Ctr - 40180801 - ASTRA PLUS ESTACION AUTOMATICA C/BASE DE DATOS 20KG

Sistema A/C automático con banco de datos

Funciones: Recuperación, Reciclaje, Descarga de aceite vacía, Vacío, Control de fugas, Carga refrigerante, Introducción aceite nuevo, Introducción aditivos de contraste, Descarga de los incondensables, Llenado de la bombona interna.

Componentes:
Bombona capacidad 20 kg
1 balanza electrónica con resolución de 5g para refrigerante
2 balanzas electrónicas con resolución de 1g para aceite nuevo y aditivos de contraste
Banco de datos en tarjeta SD extraíble y actualizable por el operador
Sensor de presión
Sensor de temperatura integrado
Resistencia bombona
Electroálvulas de funciones 220V
Impresora térmica
Compresor de recuperación 12cc
Destilador de Gas
Destilador de aceite compresor
2 filtros refrigerantes de cartucho rápidamente sustituibles desde el exterior
Estructura en metal
Plásticos de alta resistencia
4 ruedas
3 contenedores de aceite/aditivos de contraste de 250cc graduados
2 tubos de carga de 2,5 m 3/8 SAE
2 conexiones rápidas con válvula on/off
Manómetros: O 80mm, zonas de presiones de ejercicio evidenciadas, movimiento Pulse Fress, clase 1.0 adjustable, fondo escala LP=15 bar
HP=30 bar.
Placha: Display retroiluminado de alto contraste, teclado de membrana integrada en la serigrafía, botón de parada rápida de seguridad, sitio, porta-objetos.
Refrigerante: R134a
Capacidad de recuperación: 400 g/min
Bomba de Vacío: com elevado grado de vacío
Peso neto: 68 Kg
Dimensiones: altura 104 cm, longitud 48 cm, profundidad 58 cm
Alimentación: 220V - 50 Hz

LP
HP

CTR
LP
HP